


DMP ASTHMA BRONCHIALE: AUSWERTUNG 2024

In diesem Dokument stellt die KBV ausgewählte Daten zum Disease-Management-Programm (DMP) Asthma bronchiale für das Jahr 2024 zusammen. Diese beinhalten die Altersstruktur, die Entwicklung der Anzahl der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten sowie die Erreichung der Qualitätsziele.


ALTERSSTRUKTUR

Im Jahr 2024 war der größte Anteil der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten älter als 60 Jahre. Die Altersstruktur wird aus den einzelnen Berichten von 10 Gemeinsamen Einrichtungen (GE) der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zusammengefasst.



ENTWICKLUNG DER ANZAHL EINGESCHRIEBENER PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Im Folgenden wird die Anzahl der im DMP Asthma bronchiale eingeschriebenen Patientinnen und Patienten im Verlauf der Jahre von 2007 bis 2025 dargestellt. Die Zahlen stammen aus den Tätigkeitsberichten des Bundesversicherungsamtes (BVA) für die Jahre 2006 und 2007 sowie den amtlichen Statistiken des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) KM6 Teil II ab 2008 und KM7 bis 2026.







*Ausnahmeregelungen für Schulungen und Dokumentationen aufgrund der COVID-19-Pandemie





Stand: 01.01.2026


QUALITÄTSZIELERREICHUNG

Die folgenden Qualitätsziele wurden aus den indikationsspezifischen Berichten für die Gemeinsamen Einrichtungen beziehungsweise aus den Qualitätsberichten von 16 KVen zusammengefasst.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Kontrolliertes Asthma bronchiale bei Erwachsenen		
Mindestens 90 % der Teilnehmenden ≥ 18 Jahre mit kontrolliertem Asthma bronchiale	› alle Teilnehmenden ≥ 18 Jahre › n = 665.641	› Zielwert: ≥ 90 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 83,2 %  83,2% 0% 50% 100%
Kontrolliertes Asthma bronchiale bei Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr		
Mindestens 85 % der Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 6 bis < 18) mit kontrolliertem Asthma bronchiale	› alle Kinder und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 6 bis < 18) › n = 36.483	› Zielwert: ≥ 85 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 74,0 %  74,0% 0% 50% 100%
Kontrolliertes Asthma bronchiale bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr		
Mindestens 70 % der Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 1 bis < 6) mit kontrolliertem Asthma bronchiale	› alle Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 1 bis < 6) › n = 3.479	› Zielwert: ≥ 70 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 66,7 %  66,7% 0% 50% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Unkontrolliertes Asthma bronchiale bei Erwachsenen		
Höchstens 20 % der Teilnehmenden ≥ 18 Jahre mit unkontrolliertem Asthma bronchiale	- alle Teilnehmenden ≥ 18 Jahre - n = 685.057	- Zielwert: ≤ 20 % - Erreichter durchschnittlicher Wert: 4,7 %  A horizontal bar chart with a scale from 0% to 100%. A magenta bar represents the achieved value of 4.7%. The target value of 20% is indicated by a vertical line on the scale.
Unkontrolliertes Asthma bronchiale bei Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr		
Niedriger Anteil von Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 6 bis < 18) mit unkontrolliertem Asthma bronchiale	- alle Kinder und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 6 bis < 18) - n = 36.483	- Kein Zielwert festgelegt - Erreichter durchschnittlicher Wert: 8,3 %  A horizontal bar chart with a scale from 0% to 100%. A magenta bar represents the achieved value of 8.3%. No target line is present on the scale.
Unkontrolliertes Asthma bronchiale bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr		
Niedriger Anteil von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 1 bis < 6) mit unkontrolliertem Asthma bronchiale	- alle Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 1 bis < 6) - n = 3.344	- Kein Zielwert festgelegt - Erreichter durchschnittlicher Wert: 13,6 %  A horizontal bar chart with a scale from 0% to 100%. A magenta bar represents the achieved value of 13.6%. No target line is present on the scale.
Einsatz eines schriftlichen Selbstmanagementplans		
Mindestens 90 % der Teilnehmenden haben einen schriftlichen Selbstmanagementplan erhalten	- alle Teilnehmenden - n = 760.770	- Zielwert: ≥ 90 % - Erreichter durchschnittlicher Wert: 63,5 %  A horizontal bar chart with a scale from 0% to 100%. A magenta bar represents the achieved value of 63.5%. The target value of 90% is indicated by a vertical line on the scale.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Vermeidung ungeplanter, auch notfallmäßiger (ambulant und stationär) ärztlicher Behandlungen		
Höchstens 10 % der Teilnehmenden hatten in den letzten 12 Monaten eine ungeplante, auch notfallmäßige (ambulant und stationär) ärztliche Behandlung wegen Asthma	› alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 675.847	› Zielwert: ≤ 10 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 3,3 % 
Verordnung inhalativer Glukokortikosteroide als Dauermedikation		
Mindestens 90 % der Teilnehmenden erhalten eine Dauermedikation mit inhalativen Glukokortikosteroiden	› alle Teilnehmenden mit Verordnung einer Dauermedikation ohne Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide › n = 656.600	› Zielwert: ≥ 90 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 89,2 % 
Überprüfung der Inhalationstechnik		
Bei mindestens 90 % der Teilnehmenden wurde die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft	› alle Teilnehmenden mit inhalativer Medikation › n = 798.343	› Zielwert: ≥ 90 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 73,6 % 
FEV1-Wert dokumentiert		
Mindestens 85 % der Teilnehmenden, bei denen mindestens einmal jährlich in den letzten 12 Monaten der FEV1-Wert dokumentiert wurde	› alle Teilnehmenden, die das 5. Lebensjahr vollendet haben › n = 682.318	› Zielwert: ≥ 85 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 83,72 % 

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Monotherapie mit langwirksamen Beta-2-Sympathomimetika (LABA ohne ICS)		
Höchstens 15 % der Teilnehmenden, erhalten eine Monotherapie mit langwirksamen Beta-2-Sympathomimetika	› alle Teilnehmenden mit Dauermedikation › n = 536.763	› Zielwert: ≤ 15 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 10,9 %  10,9% 0% 50% 100%
Aktuell Rauchende		
Höchstens 15 % der Teilnehmenden raucht aktuell	› alle Teilnehmenden › n = 858.222	› Zielwert: ≤ 15 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 10,8 %  10,8% 0% 50% 100%
Aktuell Rauchende, die bei Einschreibung geraucht haben		
Höchstens 50 % der Teilnehmenden raucht aktuell	› alle Teilnehmenden, die bei Einschreibung geraucht haben › n = 96.890	› Zielwert: ≤ 50 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 56,3 %  56,3% 0% 50% 100%



Weitere Informationen: www.kbv.de/praxis/patientenversorgung/dmp